TECHNOLOGY 产品特点



极简设计

化繁为简,浓缩后才是精华,在极致简洁的同时,将产品的性能发挥 到极致,而且产品风格符合现代人审美。



型材五金

采用 304 不锈钢,耐腐蚀、抗疲劳、承重力强。每一个产品独立开模制造配件,使所有的配件之间的配合精度最大限度的精化。



阿里表面外理

采用纯正 304 不锈钢型材,独特的人工烤漆工艺处理,令不锈钢型材的表面镀上一层高级黑,颜色时尚且百搭。



10K 镨邨

采用纯正 304 不锈钢型材,独特的人工精抛工艺处理,令不锈钢型材的表面光泽更加致密均匀,真正达到如镜面一般的效果。



非标定制

产品非标定制,而且可定制多种不同形状,根据你的浴室情况,定制最合适的产品。



计焊膜

采用先进的金刚膜,防范于未然,淋浴房防爆能力提高 10 倍,给您更多一成的保险,真正做到零伤害。



安全性

钢化玻璃受到超极限外力作用而破碎时,迅速呈现微小钝角颗粒,经过 3C 国家权威检测认证和欧洲标准 CE 认证,防自爆,安全可靠。



浴之宝贴心服务

产品在正常使用情况下,三年内出现问题,免费保修!



铝木

采用航空级优质型材,硬韧适中而不脆、不易变形等多项重要指标都 优于国家标准及欧洲标准,有效的保证了使用的安全性。



二种铝材色彩

三种铝材色彩正式推出市场,表面质地时尚,耐脏。



生态环保

超洁采用高科<mark>技环保材料,不含任何氟元素</mark>禄色无毒,不会对人体或 环境产生任何伤害,绿色节水。



科技特益

高<mark>硅网状</mark>纳米晶格致使水、污渍及病菌均无法吸附、寄生在其表面,同时水还能带走残留病菌,从而产生自洁抗菌的效果。



海松

自主研发设计、采用不锈钢轮架,带自动调节功能,均采用不锈钢轴承,滑动顺畅、不易腐蚀、静音耐磨、使用寿命长。



盼冬

选用进口中性 PVC 专用配方加工而成的超透环保胶条,弹性好,可耐 65 度高温,零下 20 度低温,耐腐蚀,长时间不变色、不发黄。



招洁招亭

玻璃表面生成的保护层,避免水、污渍、清洁剂与玻璃表面直接接触,渗入玻璃内部。有效保持玻璃的持久光亮。

Design

高级定制,极简淋浴房

Yobo shower room




F型一房两用设计

适合大面积卫生间,一边淋浴<mark>区,一边马桶区,</mark> 干净利落,空间宽敞、舒适!



T型一门两用设计

开门顺畅、便捷。一门两用,淋浴区与马桶区分区使用, 更合理的规划浴室空间!



T型一房两用设计

推拉便捷,一房两用封顶设计,一边淋浴区,一边马桶区, 更合理的规划浴室空间!



左右隔离分区设计

透气设计,有足够的空气流通,超窄 边全包边框设计,简单大气













U型淋浴房

适合大面积卫生间,单门靠墙,空间宽敞,淋浴空间舒适!



方形淋浴房

从中大户型出发,方形淋浴房是你最好的选择, 淋浴区空间宽敞舒适!



一字型淋浴房

中小户型出发,更好的利用好空间,一字型是你最好的选择!



钻石型淋浴房

浴室有不规则墙角,可选择钻石型淋浴房,充分利用墙角位置,留出活动区域,使用率高!

KAREEMA-07

ATHENS SERIES Inside and outside open 雅典系列内外开合页 全框设计/安全稳固



















Model:B30-2

Shower Room 淋浴房 标准尺寸: 宽度 900X900MM

高度 2000MM 订造范围: 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM



















Model:B30-2

Shower Room 淋浴房

标准尺寸: 宽度 900X900MM

高度 2000MM 订造范围:活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM

高度 1500-2200MM 开门方式:两固一活外开

石 基: 60MM 宽(80MM 可选)

边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃

Model:B30-6

Model:B30-T

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:一固一活外开 石 基:60MM宽(80MM可选)

边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃

Model:B30-8

Shower Room 淋浴房

订造范围: 正面宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM

高度 1500-2200MM 开门方式:两固一活外开

石 基:60MM 宽(80MM 可选)

边 框:304 不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃

Model:B30-8

订造范围:正面宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM

固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM 开门方式:两固一活外开

石 基:60MM 宽(80MM 可选) 边 框:304 不锈钢玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



订造范围: 宽度 1000-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

边 框:304不锈钢


玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



门方式:三固两活内外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选) 边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃

活动门宽度 500-750MM

高度 1500-2200MM



Model:B30-E

Shower Room 淋浴房 订造范围:正宽度 1600-2800MM

活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:五固两活外开

石 基: 60MM 宽 (80MM 可选) 边 框:304不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃













Shower Room 淋浴房 订造范围: 正面宽度 1600-2800MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM 开门方式:四固两活内外开

石 基: 60MM 宽 (80MM 可选) 边 框:304不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃





Model:B31-8

Shower Room 淋浴房 订造范围:正面宽度 800-2000MM 开门方式:两固一活外开石基:60MM宽(80MM可选) 边 框:304 不锈钢玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



KAREEMA-15


Model:B31-2

Shower Room 淋浴房 标准尺寸: 宽度 900X900MM 高度 2000MM 订造范围: 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活内外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选) 边 框:304不锈钢

玻 璃: 8MM/10MM 防爆玻璃























Model:B31-2

Shower Room 淋浴房 标准尺寸: 宽度 900X900MM

高度 2000MM 订造范围:活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-

高度 1500-2200MM 开门方式:两固一活内外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃

Model:B31-6

Model:B31-T

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:一固一活外开 石 基:60MM宽(80MM可选) 边 框:304不锈钢

玻璃:8MM/10MM 防爆玻璃

石 基:60MM 宽(80MM 可选) 边 框:304不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃

订造范围: 宽度 800-2000MM



Model:B31-4

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 1000-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活内外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

边 框:304不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃




固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM 门方式:三固两活内外开

活动门宽度 500-750MM

石 基: 60MM 宽 (80MM 可选) 边 框:304不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



Model:B31-8

Model:B42-D

Shower Room 淋浴房

Shower Room 淋浴房 订造范围: 正面宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活外开

石 基:60MM宽(80MM可选) 边 框:304 不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃

















Model:B42 -2

Shower Room 淋浴房

标准尺寸: 宽度 900X900MM

高度 2000MM 订造范围:活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活外开 石 基: 60MM 宽(80MM 可选)


边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃

Model:B42-6

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM

固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM 开门方式:一固一活外开

石 基:60MM宽(80MM可选) 边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃




Model:B42-8

Shower Room 淋浴房

订造范围: 正面宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活外开

石 基:60MM宽(80MM可选) 边 框:304 不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



Model:B42-4

Shower Room 淋浴房

订造范围: 宽度 1000-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

边 框:304不锈钢


玻 璃:8MM/10MM防爆玻璃

Model:B42-T

Shower Room 淋浴房 造范围: 正面宽度 1600-2800MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

门方式:三固两活内外开

石 基: 60MM 宽(80MM 可选) 边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



Model:B42-E

Shower Room 淋浴房 订造范围: 正宽度 1600-2800MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM

高度 1500-2200MM 开门方式:五固两活外开

石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)


边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



Model:P50-T

Shower Room 淋浴房 造范围: 正面宽度 1600-2800MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM

画定 J 克度 250-1000MM 高度 1500-2200MM 门方式:三固两活内外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选) 边 框: 304 不锈钢 玻 璃: 8MM/10MM 防爆玻璃



PARIS SERIES

Inside and outside open

内外开转轴

随性开启 / 进出自如















KAREEMA-21 KAREEMA-22



Model:P50-2

Shower Room 淋浴房 标准尺寸: 宽度 900X900MM

高度 2000MM

边 框:304不锈钢

玻 璃: 8MM/10MM 防爆玻璃





Model:P50-6

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 800-2000MM

活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:一固一活外开

石 基:60MM 宽(80MM 可选)

边 框:304不锈钢

玻 璃: 8MM/10MM 防爆玻璃



Model:P50-4

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 1000-2000MM

活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



Model:P50-8

Shower Room 淋浴房 订造范围: 正面宽度 800-2000MM

活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活外开 石 基:60MM宽(80MM可选)








活动门宽度 500750MM 固定门宽度 250-1000MM

高度 1500-2200MM

开门方式: 一固一活外开 石 基:60MM 宽(80MM 可选)

边 框:304不锈钢 玻 璃: 8MM/10MM 防爆玻璃





















Model:P67-2

Shower Room 淋浴房 标准尺寸: 宽度 900X900MM

高度 2000MM 订造范围:活动门宽度 622MM 固定门宽度 250-1000MM

高度 1500-2200MM 开门方式:两固一活外开

石 基: 60MM 宽 (80MM 可选) 边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃

Model:P67-6

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM 开门方式:一固一活外开

石 基:60MM宽(80MM可选) 边 框:304不锈钢 玻 璃: 8MM/10MM 防爆玻璃

Model:P67-8

Shower Room 淋浴房 订造范围: 正面宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM

固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活外开 石 基:60MM 宽(80MM 可选) 边 框:304 不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



Model:P67-4

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 1000-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM

高度 1500-2200MM 开门方式:两固一活外开

石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

边 框:304不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃


Model:P67-T

Shower Room 淋浴房 造范围: 正面宽度 1600-2800MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

门方式:三固两活内外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

边 框:304不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



Model:P67-E

Shower Room 淋浴房 订造范围:正宽度 1600-2800MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:五固两活外开

石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

边 框:304不锈钢



MUNICH SERIES Outside Open 慕尼黑系列 _{外开转轴} 化繁为简/简到极致






















Model:P49-4

边 框:304不锈钢

玻 璃: 8MM/10MM 防爆玻璃

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 1000-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MN 高度 1500-2200MM 开门方式:两固一活内外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)



Shower Room 淋浴房 订造范围: 正面宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM 开门方式:两固一活外开

石 基:60MM 宽(80MM 可选) 边 框:304 不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



Model:P49-2


Shower Room 淋浴房 标准尺寸: 宽度 900X900MM 高度 2000MM

订造范围:活动门宽度 622MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活内外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

边 框:304不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃




Model:P49-T

Shower Room 淋浴房 造范围: 正面宽度 1600-2800MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

门方式:三固两活内外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

边 框:304不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



Model:P49-E

Shower Room 淋浴房 订造范围:正宽度 1600-2800MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM 开门方式:五固两活内外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃

边 框:304不锈钢

高度 1500-2200MM 开门方式:一固一活内外开 石 基:60MM宽(80MM可选)

Shower Room 淋浴房

订造范围: 宽度 800-2000MM

活动门宽度 500-750MM

固定门宽度 250-1000MM

边 框:304不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃

Model:P49-6











雅黑 玫瑰金 亮光





MUNICH SERIES Outside Open







Model:P47-2

Shower Room 淋浴房 标准尺寸: 宽度 900X900MM 高度 2000MM

订造范围:活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活内外开 石 基: 60MM 宽(80MM 可选)

边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃

Model:P47-6

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:一固一活外开 石 基:60MM宽(80MM可选) 边 框:304不锈钢 玻璃:8MM/10MM 防爆玻璃

Model:P47-8

Shower Room 淋浴房 订造范围: 正面宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活外开 石 基:60MM 宽(80MM 可选)

边 框:304 不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃


Model:P47-8

Shower Room 淋浴房 订造范围: 正面宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM

固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM 开门方式:两固一活外开

石 基:60MM宽(80MM可选) 边 框:304 不锈钢

玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



系列特点:

优质选材: 304 不锈钢边框,即坚固耐用,又具有强效的固定功能。

卓越性能:密封胶条/磁条,防水效果卓越。 精美配件:极简拉手,整体产品融为一体。

Model:P47-4

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 1000-2000MM

活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活内外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

边 框:304不锈钢

玻 璃: 8MM/10MM 防爆玻璃


Model:P47-T

Shower Room 淋浴房

造范围:正面宽度 1600-2800MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM

高度 1500-2200MM 门方式:三固两活内外开 石 基: 60MM 宽 (80MM 可选)

边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃



Model:P47-E


Shower Room 淋浴房

订造范围: 正宽度 1600-2800MM 活动门宽度 500-750MM

固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM 开门方式: 五固两活内外开

石 基: 60MM 宽 (80MM 可选) 边 框:304不锈钢









KAREEMA-35





ROME SERIES Minimalist shaft

罗马系列 外开转轴

Model:P46-8

Shower Room 淋浴房 订造范围:正面宽度 800-2000MM 活动门宽度 500-750MM 固定门宽度 250-1000MM 高度 1500-2200MM 开门方式:两固一活外开 石 基:60MM 宽(80MM 可选) 边 框:304 不锈钢 玻 璃:8MM/10MM 防爆玻璃





AUSTRIA SERIES

Buffer shift door

奥地利系列

缓冲移门款



缓冲滑轮/静音启闭

T型一门两用设计

开门顺畅、便捷。 一门两用,一边淋浴区,一边马桶区, 更合理的规划浴室空间!











钛金

玫瑰


3.火

KAREEMA-39



奥地利系列 缓冲移门款

Model:471-T 缓冲



KAREEMA-41 KAREEMA-42

CZECH SERIES Buffer shift door

捷克系列 厨房缓冲移门

Model:CFA-203-Y33 缓冲

订造范围: 宽度 1800mm-3600mm 高度 2000mm-2600mm 开门方式: 三联动移门 形 状: 一字型 边 框: 铝镁合金 玻 璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 极光灰 / 月光灰 拉 手: H-211



CZECH SERIES


Buffer shift door

时尚空间 / 无下轨



KAREEMA-43 KAREEMA-44






订造范围: 宽度 1800mm-3600mm 高度 2000mm-2600mm 开门方式: 三联动移门 形 状: 一字型 边 框: 铝镁合金 玻 璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 极光灰 / 月光灰 拉 手: H-211













Model:CFA-201-Y11 缓冲

订造范围: 宽度 600mm-1200mm 高度 2000mm-2600mm 开门方式: 单活动移门 形 状: 一字型 边 框: 铝镁合金 玻 璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 极光灰 / 月光灰 拉 手: H-211





订造范围: 宽度 1200mm-2400mm 高度 2000mm-2600mm 开门方式: 双活动移门 形 状: 一字型 边 框: 铝镁合金 玻 璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 极光灰 / 月光灰 KAREEMA-47 拉 手: H-211







Model: 467-5 缓冲

订造范围: 宽度 1200mm-2400mm 高度 2000mm-2400mm 开门方式: 两双活动移门 形 状: 一字型 边 框: 不锈钢 玻 璃: 8mm 钢化玻璃









枪灰 拉丝金 雅黑





FINLAND SERIES Buffer shift door

芬兰系列

联动三移门



Model:806-8 缓冲

规 格: 非标定制 订造范围:正面宽度 1000-2000MM

固屏宽: 500-1500MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固两活移门 石 基:80MM宽

可选颜色: 枪灰/亮光/雅黑 拉 手: H-A02



Model:806-3 缓冲

可选颜色: 枪灰/亮光/雅黑 拉 手: H-A02










KAREEMA-51 KAREEMA-52



MACEDONIA SERIES Buffer shift door

马其顿系列 ^{缓冲双移门}




















Model:466-5

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 1100-2000MM 高度 1500-2200MM 开门方式:双活移门

石 基: 80MM 宽 边 框: 304 不锈钢 玻璃:8MM防爆玻璃



Model:466-U

Shower Room 淋浴房 订造范围:正面宽度 1100-2000MM 固屏宽: 500-1500MM 高度 1500-2200MM


开门方式:两固两活移门 石 基:80MM宽 边 框:304不锈钢

玻璃:8MM防爆玻璃



Model:466-8

Shower Room 淋浴房 订造范围: 正面宽度 1100-2000MM 固屏宽: 500-1500MM 高度 1500-2200MM 画版 1900-2200 开门方式:一固两活移门 石 基:80MM 宽 边 框:304 不锈钢 玻 璃:8MM 防爆玻璃



Model:466-4

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 1500-2200MM 高度 1500-2200MM 無限 1500-2200 用门方式:一固两活移门 石 基:80MM 宽 边 框:304 不锈钢 玻 璃:8MM 防爆玻璃
























Model:431-5 缓冲

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 1100-2000MM 高度 1500-2200MM 开门方式: 双活移门 石 基: 60MM 宽 边 框: 304 不锈钢 玻 璃: 8MM 防爆玻璃




Model:431-8 缓冲



Model:431-U 缓冲

Shower Room 淋浴房 订造范围: 正面宽度 1100-2000MM 固屏宽: 500-1500MM 高度 1500-2200MM 开门方式:两固两活移门

石 基:60MM宽 立 框: 304 不锈钢 玻 璃:8MM 防爆玻璃



Model:431-4 缓冲

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 1500-2200MM 高度 1500-2200MM

开门方式:一固两活移门 石 基:60MM 宽 边 框:304 不锈钢 玻璃:8MM防爆玻璃



缓冲移门款

















SWEDEN SERIES Buffer shift door

瑞典系列 缓冲移门款

SWEDEN SERIES Buffer shift door

瑞典系列 缓冲移门款



Model:520-8 缓冲

规 格: 宽度 800 × 1200 × 2000mm 订造范围: 宽度 1200mm-2000mm 固屏 (300mm-1000mm) 高度 2000-2200mm 开门方式: 一固一活移门 + 转角 边 框: 304 不锈钢 玻 璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 枪灰 / 亮光 / 雅黑 拉 手: H-A04





Model:520-6 缓冲

订造范围: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000-2200mm 开门方式: 一固一活移门 形 状: 一字型 边 框: 304 不锈钢 玻 璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 枪灰/亮光/雅黑 拉 手: H-A04





SWEDEN SERIES Buffer shift door

瑞典系列 ^{缓冲移门款}





随心而动 / 推拉顺畅















尺寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000-2200mm 开门方式: 两固一活平移门 形状: 一字型移门门 边 框: 304 不锈钢 玻 璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 枪灰/亮光/雅黑




Model: 522-7 缓冲

尺寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000-2200mm 开门方式: 两固两活平移门 形状: 一字型移门 边 框: 304 不锈钢 玻 璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 枪灰/亮光/雅黑




Model: 522-18 缓冲



Model: 522-76 缓冲

尺寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000-2200mm 侧固 300mm-1000mm 开门方式: 一固一活移门 + 两转角 形状: U 形平移门 边 框: 304 不锈钢 玻 璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 枪灰/亮光/雅黑



Model: 522-6 缓冲

R寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000-2200mm 开门方式: 一固一活移门 形 状: 一字型移门 边 框: 304 不锈钢 玻 璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 枪灰/亮光/雅黑



Model: 522-8 缓冲

尺寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000-2200mm 侧固 300mm-1000mm 开门方式: 一固一活移门 + 转角 形状: 方形平移门 边 框: 304 不锈钢 玻 璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 枪灰 / 亮光 / 雅黑




加拿大系列 60MM 超大轮


CANADA SERIES
Super large pulley

加拿大系列

++


静音顺畅





KAREEMA-69 KAREEMA-70

60MM 超大轮










Model: 401-5

拉 手: C-409



Model: 401-8

 订造范围: 宽度 1200mm-1700mm
 尺寸: 宽度 1200mm-1700mm

 高度 2000-2200mm
 高度 2000-2200mm

 开门方式: 双活动平移门
 侧固 300mm-1000mm

 形 状: 一字型平移门
 开门方式: 双活动移门 + 转角

 石 基: 60MM 宽
 形状: 方形平移门

 边 框: 304 不锈钢
 石 基: 60MM 宽

 玻 璃: 8MM 防爆玻璃
 边 框: 304 不锈钢


 玻 璃: 8MM 防爆玻璃
 辺 框: 304 不锈钢

 玻 瘤: 8MM 防爆玻璃
 辺 框: 304 不锈钢

玻璃:8MM防爆玻璃

拉 手: C-409

Model: 401-4



Model: 401-7


 尺寸: 宽度 1200mm-2200mm 高度 2000-2200mm
 尺寸: 宽度 1200mm-2200mm 高度 2000-2200mm

 开门方式: 双活动移门 + 一固定 形状: 一字型平移门
 开门方式: 两固两活移门 形状: 一字型平移门

 石 基: 60MM 宽 边 框: 304 不锈钢
 边 框: 304 不锈钢

 玻 璃: 8MM 防爆玻璃
 玻 璃: 8MM 防爆玻璃

 拉 手: C-409
 拉 手: C-409



Model: 401-18

尺寸: 宽度(1200mm-1700mm) 固屏(300mm-1000mm) 高度2000-2200mm 开门方式: 双活动移门 + 转角 形状: 方形平移门

石 基: 60MM 宽 立 框: 304 不锈钢 玻 璃: 8MM 防爆玻璃 拉 手: C-409






Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 1100-2000MM

高度 1500-2200MM 开门方式:双活移门 石 基: 80MM 宽










Model: 400-4

尺寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000-2200mm 开门方式: 双活动移门 + 一固定 形状: 一字型平移门 边框: 304 不锈钢镜光




Model: 400-7

尺寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000-2200mm 开门方式: 两固两活移门 形状: 一字型平移门 边框: 304 不锈钢镜光




Model: 400-18

尺寸: 宽度(1200mm-2000mm) 固屏(300mm-1000mm) 高度 2000-2200mm 开门方式: 双活动移门 + 转角 形状: 方形平移门 边框: 304 不锈钢镜光




Model: 400-U

尺寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000-2200mm 侧固 300mm-1000mm 开门方式:双活动移门+两转角形状:U形平移门边框:304不锈钢镜光



Model: 400-5

订造范围: 宽度 1200mm-2000mm



Model: 400-8

尺寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000-2200mm 侧固 300mm-1000mm 开门方式: 双活动移门 + 转角 形状: 方形平移门 边框: 304 不锈钢镜光

KAREEMA-73







Shower Room 淋浴房

开门方式:双活移门 石 基: 80MM 宽









Model: 418-4

尺寸: 宽度 1200mm-2400mm 高度 2000-2200mm 开门方式: 双活动移门 + 一固定 形状: 一字型平移门 边框:304 不锈钢镜光




Model: 418-7

尺寸: 宽度 1200mm-2400mm 高度 2000-2200mm 开门方式: 两固两活移门 形状: 一字型平移门 边框: 304 不锈钢镜光



Model: 418-18


尺寸: 宽度(1200mm-2200mm) 固屏(300mm-1000mm) 高度 2000-2200mm 开门方式: 双活动移门 + 转角 形状: 方形平移门 边框: 304 不锈钢镜光



Model: 418-U

尺寸: 宽度 1200mm-2200mm 高度 2000-2200mm 侧固 300mm-1000mm 开门方式:双活动移门+两转角形状:U形平移门 边框:304不锈钢镜光 Model: 418-5

订造范围: 宽度 1200mm-2200mm



Model: 418-8

尺寸: 宽度 1200mm-2200mm 高度 2000-2200mm 侧固 300mm-1000mm 开门方式: 双活动移门 + 转角 形状: 方形平移门 边框: 304 不锈钢镜光

KAREEMA-75 KAREEMA-76







DENMARK SERIES Sliding door

丹麦系列 ^{移门款}



Model:345-2


Shower Room 淋浴房 标准尺寸: 宽度 900X900MM 高度 2000MM 订造范围: 宽度 (800-1500)X(800-1500) MM

高度 1500-2200MM 开门方式: 两固两活移门

 石
 基:60MM 宽

 边
 框:304 不锈钢

 玻
 璃:8MM 防爆玻璃



Model:345-8


Shower Room 淋浴房 订造范围:正面宽度 1100-2000MM 固屏宽:500-1500MM 高度 1500-2200MM 开门方式: 两固一活移门 石 基:60MM 宽 (可选 80MM)

边 框:304 不锈钢 玻 璃:8MM 防爆玻璃



Model:345-6

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 1100-2000MM 高度 1500-2200MM



Model:345-4

Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 1500-2200MM 高度 1500-2200MM 开门方式: 两固一活移门 石 基: 60MM(可选 80MM) 边 框: 304 不锈钢

玻璃:8MM防爆玻璃



UKRAINE SERIES shift door

乌克兰系列

Model:347-2

订造范围: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000mm-2400mm 开门方式: 两固一平开门 形 状: 一字型 边 框: 304 不锈钢 玻 璃: 8/10mm 钢化玻璃 可选颜色: 枪灰/亮光/雅黑 拉 手: H-A01






























Shower Room 淋浴房 订造范围: 宽度 (800-1500)X(800-1500)MM 高度 1500-2200MM

开门方式:两固一活移门 石 基:60MM(可选80MM) 边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM 防爆玻璃





Model:346-8

Shower Room 淋浴房 订造范围: W1 800-1500XMM W2 600-1500MM 高度 1500-2200MM 开门方式:两固一活移门

石 基:60MM(可选80MM) 边 框:304不锈钢 玻 璃:8MM 防爆玻璃



Model:346-9

Shower Room 淋浴房 订造范围: W1 600-1500XMM W2 600-1500MM 高度 1500-2200MM 开门方式:一固一活移门 石 基:60MM(可选80MM)

边 框:304 不锈钢 玻 璃:8MM 防爆玻璃





NORWAY SERIES

Super large pulley

挪威系列

++


静音顺畅







月光灰 极简灰



Model: 503-8 缓冲

尺寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000-2200mm 侧固 300mm-1000mm 开门方式: 一固一活移门 + 转角 形状: 方形平移门 边框: 铝镁合金 玻璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 永恒黑 / 月光灰 / 极简灰









极简灰 永恒黑

月光灰




Model: 503-4 缓冲

尺寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 1900mm、2000mm 开门方式: 两固一活平移门 形状: 一字型移门门 边框: 铝镁合金 理路: 88mm 物化 理路 玻璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 永恒黑 / 月光灰 / 极简灰




Model: 503-7 缓冲

R寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 1900mm、2000mm 开门方式: 两固两活平移门 形状: 一字型移门 边框: 铝镁合金 理路: 0.8mm 粉似/ 連路 玻璃: 8mm 钢化玻璃 可选颜色: 永恒黑 / 月光灰 / 极简灰



Model: 503-18 缓冲


玻璃:8mm 钢化玻璃 可选颜色:永恒黑 / 月光灰 / 极简灰



Model: 503-6 缓冲

KAREEMA-85

尺寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 1900mm、2000mm 开门方式: 一固一活移门 形 状: 一字型移门 边框:铝镁合金 玻璃:8mm 钢化玻璃 可选颜色:永恒黑 / 月光灰 / 极简灰



Model: 503-8 缓冲

尺寸: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000-2200mm 側固 300mm-1000mm 开门方式:一固一活移门 + 转角 形状:方形平移门 沙框:铝镁合金 玻璃:8mm 钢化玻璃 可选颜色:永恒黑 / 月光灰 / 极简灰















功能强大又极度简单,减去一切磁条胶 条的负累,突出轻缓冲带给不一般的体验,每一个细节都是实用的。

NORWAY SERIES Shift door

挪威系列 移门款











Model:702-6

订造范围: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000mm-2200mm 开门方式: 一固一活移门 形 状: 一字型 边 框: 铝镁合金 玻 璃: 6/8mm 钢化玻璃 可选颜色: 枪灰 / 哑黑

拉 手: H-413



KAREEMA-88 KAREEMA-87











Model:702-8

订造范围: 宽度 1200mm-2000mm 高度 2000mm-2200mm 开门方式: 一固定一活移门 形 状: 一字型 边 框: 铝镁合金 玻 璃: 6/8mm 钢化玻璃 可选颜色: 枪灰 / 哑黑 拉 手: H-413








Model:702-1

規格: 寛度 900×900×2000mm
 订造范围: 寛度 (800-1300)×(800-1300)
 高度 2000mm

开门方式: 扇形两固两活移门


形 状: 扇形
 近 框: 铝镁合金
 玻 璃: 6/8mm 钢化玻璃
可选颜色: 枪灰 / 哑黑
 拉 手: H-413











H-A02 材质:不锈钢 孔距: 1000 H-A03 材质:不锈钢 孔距: 1200x440 H-A04 材质:不锈钢 孔距: 1000

H-603 材质: 不锈钢 孔距: 475 L-605 材质:不锈钢 孔距: 300×400 H-612 材质:不锈钢 孔距:440 H-617 材质:不锈钢 孔距:400 H-A05 材质:不锈钢 孔距: 1000